これまでのUIとこれからのUI

インフラジスティックス・ジャパン
シニアUXアーキテクト: 東 賢

INFRAGISTICS
DESIGN / DEVELOP / EXPERIENCE

Infra ' dzistiks : インフラジスティックス

1. ニュージャージーに本社を置く
UI コントロールを中心としたソフトウェア
製品を開発・販売するグローバルカンパニー
2. Infrastructure (基礎構造) +
logistics (後方支援)
3. インフラさん【俗称】

- **東 賢 (Ken Azuma)**
 - インフラジスティックス・ジャパン株式会社
 - 代表取締役／シニアUXアーキテクト
- **Email**
kazuma@infragistics.com
- **Blog**
<http://bit.ly/IGazuma>
- **Twitter**
[@kenazuma](https://twitter.com/kenazuma)
- **Facebook**
<http://www.facebook.com/azuma>
- **LinkedIn**
<http://www.linkedin.com/in/kenazuma>

- Wikipedia の定義

- ユーザーエクスペリエンス（UXと略記されることが多い）とは、ユーザーがある製品やシステムを使ったときに得られる経験や満足など全体を指す用語である。
- ウェブ上での商品販売などソフトウェアやビジネスに関連して使われることが多いが、インタラクションデザイン全般に適用される概念である。
- ユーザーエクスペリエンスデザイン（User Experience Design）とは、カナダのトロント大学の助教授であったビル・バクストンが提唱したユーザー・インターフェース設計理論。

UXって、
すごいUIの
事なの？

UX Iceberg

Surface

- Visual Design

Your Project

Skeleton

- Interface Design
- Navigation Design
- Information Design

Structure

- Interaction Design
- Information Architecture

Scope

- Functional Specs
- Content Requirements

Strategy

- User Needs
- Site Objectives

UX ICEBERG - © Trevor van Gorp, 2007

www.affectivedesign.org

User Experience Levels by Jesse James Garrett

表層レイヤーでは最終的な ビジュアルデザインを表現します

Surface : 表層

Skeleton : 骨格

Structure : 構造

Scope : 要件

Strategy : 戦略

Surface : 表層

Skeleton : 骨格

Structure : 構造

Scope : 要件

Strategy : 戦略

構造レイヤーでは 状態間のナビゲーションを定義します

- Surface : 表層
- Skeleton : 骨格
- Structure : 構造
- Scope : 要件
- Strategy : 戦略

Surface : 表層

Skeleton : 骨格

Structure : 構造

Scope : 要件

Strategy : 戦略

ユーザータスク :

- 数値を入力する
- テキストを入力する
- 式を入力する
- セルの書式設定を行う
- 情報をソートする
- 情報をフィルターする
- 情報を集約する
- データでグラフ描画する
- データを保存する
- データをインポートする
- データをエクスポートする
- 印刷
- ...

Surface : 表層

Skeleton : 骨格

Structure : 構造

Scope : 要件

Strategy : 戦略

ビジネスゴール :

- 競合製品を入れ替える
- その他の連携製品のセールスに貢献する
- 共有のための標準データフォーマットを確立する
- ...

想定ユーザー :

- 会計担当者
- ビジネスプランナー
- 主婦
- ...

利用の背景 :

- オフィスのデスクトップ
- モバイル環境でのラップトップ
- スマートフォン
- ...

Surface : 表層

Skeleton : 骨格

Structure : 構造

Scope : 要件

Strategy : 戦略

Features : 機能

- ナビゲーションマップ
- ワイヤフレーム
- UI デザインガイドライン

Tasks : タスク

- ユーザータスクと行動、ユースケース
- テクノロジーに依存しない

Goals : ゴール

- ビジネスゴール
- コンセプト
- ユーザーゴールに従ったユーザーモデル

UX はプロダクトを通じた体験そのものであり、実現するべきゴールです。

UI は UX を実現するための手段であり、アプリケーションの顔です。

「ゴール」「タスク」「機能」の関係を
理解しておくことが重要です

Infragistics Consulting Service Integrates User Experience Design Principals with Agile Development

これまでの10年間で皆さんの周辺にあるアプリケーションがどのように変わってきたのか確認してみましよう

2002

2002

Microsoft .net™

2012

2012

J2EE Java Blueprint
“オブジェクト指向” “DBとの接続” “論理構造と見栄えの曖昧さ”

変わったのは機能ではなくUIです

既に差別化の要因や開発上の課題は大きく変化しています

**“iPhone” “iPad” は形容詞化した。
その後に登場するデバイスの金額、ジェスチャーの利用、
UIの基本ルールを決定づけた。**

これまでの10年間

GUI = Good enough UI

機能セットの飽和現象

さらなるユーザービリティ、
アプリケーション全体に関わるUXの改善が
求められるようになった。

仮説：ユーザーニーズ < 提供者の都合？

ユーザーは普段の生活の中で
高度なIT活用体験を当たり前
に享受している

ユーザーは普段の生活の中で
高度なIT活用体験を当たり前
に享受している

ユーザーがエンタープライズITにおいても
同様の体験を求める傾向が加速する

1	国内IT市場は、復興財政支出政策の影響を受け、スマートフォン、ITサービス、ソフトウェアが市場を押し上げる
2	国内クライアント市場は「マルチデバイス」時代に入り、モバイルデバイスが国内IT市場の成長を牽引し続ける
3	クラウドサービスがITのモダン化を加速させ、「モダンPaaS」を創生する
4	ハイブリッドクラウド時代を迎え、クラウドサービス向けIT市場のフレームワークが形成される
5	事業継続/災害対策ソリューションは仮想化技術の進展とクラウドサービスの成熟によって再構築が進む
6	モバイルデバイス、3.9G/LTEサービスの早期展開によって通信事業者ネットワークインフラ市場が活性化する
7	2012年はビッグデータ活用型アナリティクスビジネスのリーダーの座をかけた競争のスタートダッシュの年になる
8	国内企業の海外ITシステム構築/運用を巡る、国内・グローバル・オフショアベンダー間の競争が激化する
9	センサーネットからインターネットに接続する「スマートデバイス」が増え、デバイスの「ソーシャル化現象」が起きる
10	次世代の最初の10万のスマートシティソリューションは「第3のITプラットフォーム」上に構築される

1	2015年までに、低コスト・クラウド・サービスがアウトソーシング大手企業の収益の最大15%まで食い込む
2	2013年には消費者向けソーシャル・ネットワークへの投資バブルが、2014年にはエンタプライズ・ソーシャル・ソフトウェア・ベンダーへの投資バブルがはじける
3	2016年までに、企業における電子メール・ユーザーの少なくとも半数が、デスクトップ・クライアントではなくブラウザやタブレット、モバイル・クライアントを利用するようになる
4	2015年までに、スマートフォンとタブレットをターゲットにしたモバイル・アプリケーションの開発プロジェクトはネイティブPCプロジェクトを上回り、その比率は4対1になる
5	2016年までに、企業の40%がすべてのタイプのクラウド・サービスの利用に際し、独立した機関によるセキュリティ・テストの結果をクラウド選定条件にする
6	2016年末には、Global 1000企業の半数以上が顧客に関する機密データをパブリック・クラウドに格納するようになる
7	2015年までに、ほとんどの企業においてIT支出の35%がIT部門の予算枠外で管理されるようになる
8	2014年までに、米国で消費されているアジア調達の完成品およびアセンブリの20%が、北米・中南米にシフトする
9	2016年までに、新たな脆弱性を狙ったサイバー犯罪により、経済的損失は年間10%の割合で増加する
10	2015年までに、80%のクラウド・サービスの価格にグローバル燃料サーチャージが含まれるようになる
11	2015年までを通じ、Fortune 500企業の85%以上が、ビッグ・データを競合優位性確保のために効果的に活用することに失敗する

利用シナリオ／スクリーンサイズ／インプットデバイス／OS／ブラウザなど
様々な要素の多様化に対応する必要性が出てきている

スクリーンサイズ

フォームファクター

入力デバイス

OS

ブラウザ

UIテクノロジー

HTML5が中長期的にみて最有力の
UIテクノロジーであることに疑いはない

しかし、現時点ではHTML5が目指す環境は
まだ存在していない！まだ4.5！

パフォーマンス、生産性、トータルのUXな
どを検討し、UIテクノロジーを選択する必要
がある。

Windows 8 Platform and Tools

Web Standard Application

Third Party Framework

要求に対してバランスを取る必要がある

Native Application

Third Party Framework

Reach

要求

Rich

デバイスの持ち込みにともなって、
日常の体験のレベルも持ち込まれることになる

マルチデバイス対応における必須対応項目であり、
これまでとは違うアプローチが必要になってくる

```

C11 (L) TOTAL
C1
25

```

A	B	C	D
ITEM	NO.	UNIT	COST
4 RAKE	4	12.95	51.80
25 TONER	25	49.95	1248.75
4 TONER	4	9.95	39.80
SUBTOTAL			13155.50
9.75% TAX			1282.66
TOTAL			14438.16

MS-DOS ヌー - 123

F36: [J]`12] 人力

	B	C	D	E	F
19	オランダ	15,439			
20	フランス	14,579			
21					
22	2、アマチュア無線技士付与数				
23					
24	年月日	第1級	第2級	第3級	第4級
25	昭和50年	4,763	20,112	36,837	437,596
26	昭和52年	5,956	25,168	45,027	546,677
27	昭和54年	7,334	30,216	51,761	655,555
28	昭和56年	8,596	35,308	58,512	802,960
29	昭和58年	9,824	39,835	65,285	974,646
30	昭和59年	10,430	41,559	67,753	1,057,163
31	昭和60年	11,036	43,425	70,372	1,145,331
32	昭和61年	11,548	45,108	78,934	1,232,493
33	昭和62年3月末日	12,070	46,749	84,399	1,327,895
34	昭和63年3月末日	12,615	48,224	89,313	1,457,976
35	平成元年3月末日	13,159	49,803	94,288	1,601,668
36					
37					
38					

2000/10/10 09:49 PM あ連R漢

← ヌー 編集 再編集 絶対 ジャンプ ひら変 カタ変 半角変 無変換 モード

CLI : Command Line Interface

File Edit Search Layout Mark Tools Font Graphics Help (Press F3 for Help)

IN CONGRESS, JULY 4, 1776

The unanimous Declaration of the thirteen united States of America

When in the Course of human events it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. - That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, - That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect

A:\DEC-IND.TXT

Doc 1 Pg 1 Ln 1" Pos 1"

第1章目

この文章は写真11の画面に映っていた文章の先頭に新たな章を書き加え、それを連番で「第1章」としたものです。写真11で「第1章」、「第2章」だった連番が、自動的に、「第2章」、「第3章」と変わるのに連動して、元は「第1章」であった緑色表示の本文中の語句が、ここでは自動的に「第2章」と変わっていることにご注目下さい。まさに、「参照」機能の凄さです。■

第2章目

EHS(Expanded Memory Specification)とは、大容量のメモリを必要とするアプリケーションやOSのために、メインメモリ以上のメモリをアクセスすることを可能にした規格です。拡張メモリともいいます。JS-EH201/401はEHS Ver.4.0をサポートしています。(ジャストシステム製拡張メモリーボードJS-EH201/401添付の「拡張メモリーボードユーザーズマニュアル」p.19より引用) ■

第3章目

既に第2章で触れた通り、ジャストシステムから発売されているEHSボードJS-EH201/401は世界の標準規格となっているEHS Ver.4.0をサポートしています。こ

[ESC] ▶ A・文字入力

[JW]

【挿入】 【確定】
連尺漢

日本語データベースシステム 桐 Copyright (C) 1994 (株)管理工学研究所

Ver 05.02 Ser 02493-18007366.11
1-サ K.Habata

入力・表示・編集 定義・再定義

E 表形式 S 帳票形式 T 表 V 結合表 F 帳票

印刷 補助機能

L 一覧表 P 帳票 D ファイル M 変数 I 環境設定

一括処理 終了

R 実行 C 作成 U 利用者コード変更 Q DOSへ

プリンタ名 LP-9000 ESC/Page 9.6P

カーソルを合わせてリターンキーを押してください。

CLI : Command Line Interface

MS-DOS ユー - 123

11 x 22

F36: [DN^12]

	B	C	D	E	F
19	オランダ	15,439			
20	フランス				
21					
22	2、アマチ:				
23					
24	年月				
25	昭和50年				
26	昭和52年				
27	昭和54年				
28	昭和56年				
29	昭和58年				
30	昭和59年				
31	昭和60年				
32	昭和61年				
33	昭和62年				
34	昭和63年				
35	平成元年				
36					
37					
38					

2000/10/10 09:09

メニュー

File Edit Search Layout Mark Tools Font Graphics Help (Press F3 for Help)

IN CONGRESS, JULY 4, 1776
The unanimous Declaration of the thirteen united States of America

When in the Course of human events it becomes necessary for one

n 1" Pos 1"

第1章目
この文章
れを漢字で
た番号が、
「章」であ
っているこ
第2章目
EIS(Exp
リケーショ
能にした扱
ートしてい
「拡張メモ
第3章目
既に第2章で触れた通り、ジャストシステムから発売されているEISボードJS-Et201/401は世界の標準規格となっているEIS Ver.4.0をサポートしています。こ

【挿入】【確定】
連戻

理工学研究所
7366.11
帳票
環境設定

実行 作成 利用者コード変更 DOSへ

プリンタ名 LP-9000 ESC/Page 9.6P

カーソルを合わせてリターンキーを押してください。

GUI : Graphical User Interface

The screenshot shows a spreadsheet application window with a menu bar (File, Edit, Formula, Format, Data, Options, Macro, Window) and a formula bar containing the formula `=West!$B$5:$D$5+East!$B$5:$D$5`. The active cell is B3. The main table is titled 'Sales Consolidation' and has columns A, B, C, and D. The data is as follows:

	A	B	C	D
1				
2		1982	1983	1984
3	Net sales	\$263,537	\$277,545	\$326,268
4	Total expenses	\$245,368	\$242,816	\$270,468

Below this table is a sub-table titled 'West' with columns A, B, C, and D. The data is as follows:

	A	B	C	D
1	Sales:	1982	1983	1984
2	Model TD328-W	\$58,635	\$58,993	\$71,000
3	Model NH619-P	\$45,645	\$38,456	\$58,500
4	Model PH521-A	\$23,980	\$38,922	\$30,300
5	Total sales	\$128,260	\$136,371	\$159,800
6				

At the bottom of the window, another sub-table is visible, which appears to be a continuation of the 'West' data. The data is as follows:

	A	B	C	D
1	Sales:	1982	1983	1984
2	Model TD328-W	\$65,000	\$29,766	\$34,555
3	Model NH619-P	\$56,777	\$67,400	\$74,098
4	Model PH521-A	\$13,500	\$44,008	\$57,815
5	Total sales	\$135,277	\$141,174	\$166,468

GUI : Graphical User Interface

GUI : Graphical User Interface

The screenshot displays a graphical user interface with a menu bar at the top containing 'File', 'Edit', 'View', 'Search', 'Run', 'Debug', 'Options', 'Window', and 'Help'. A window titled '[1] CLOCK.FRM' is open, showing a blue background with white text. The text includes a copyright notice, a preprocessor directive, and variable declarations. A help menu is open over the window, listing 'Index', 'Contents', 'Keyboard', 'Topic: Using Help Tutorial', and 'About...'. A status bar at the bottom shows 'F1=Help | Display version number, copyright, and owner information'.

```
File Edit View Search Run Debug Options Window Help
[1] CLOCK.FRM
' You have a royalty-free right to use, modify, repr
' and distribute the sample applications and toolkit
' Visual Basic for MS-DOS (and/or any modified versi
' in any way you find useful, provided that you agre
' Microsoft has no warranty, obligations or liabilit
' any of the sample applications or toolkits.
-----
' Include file containing declarations for called pr
'$INCLUDE: 'clock.bi'

CONST FALSE = 0
CONST TRUE = NOT FALSE
CONST ALARMSOUND = "MBT255L1606C04GEDCBT255L1606C04GED

DIM SHARED AlarmTime AS STRING           ' Alarm ti
DIM SHARED TimeFmt AS STRING            ' Time dis

F1=Help | Display version number, copyright, and owner information
```

GUI : Graphical User Interface

Go!

Natural User Interface

Q:小学校高学年における
Nintendo DSの普及率？

Command-line UI

Graphical UI

Natural UI

それぞれの段階で開発の方法も対象も変わっている。
NUIへ至る過程でのタッチ UI の登場は
CUI→GUIの変革と
同等あるいは更に大きなインパクトをもたらすと考
えられる。

仮説：ユーザーニーズ> 提供者の都合！

新たなUIが一般化する前に、現世代のテクノロジーで次世代のUIを実現しようとする期間がある

この期間においては淘汰されるリスクと共に市場のバランスを変える大きなチャンスがある！

これまでのプロセスの全てを
UX を前提に見直す時が来た！

開発プロセス、ワークフロー、アーキテクチャ、
チームモデル、ツール、言語

この変革の時代でチャンスをつかむために
組織も個人も俊敏に生まれ変わる必要がある！

革新システム

差別化システム

記録システム

変更ペース

もちろん、UIを含むアプリケーションは革新システム。
その他のレベルと混同せずに扱っていく。

- 開発／テスト双方における工数の削減
- パフォーマンスの高さ（特にグリッド／チャート）
- 手軽に一貫した優れたスタイルによる外観の高い品質を得ることが可能
- 日本法人によるダイレクトサポート
- サブスクリプション／アップグレードにおける継続的な価値向上
- ソースコードの開示（100万行以上の洗練されたコード！）
- どの製品でも一貫したアーキテクチャと同じアプローチをとっていることによる学習コストの削減

Sler

- プロジェクトにおける工数の削減
- 提案／設計時のラピッドプロトタイピングにも利用

ISV

- 自社製品の継続的アップグレードに伴う価値向上
- 弊社製品による他のプラットフォームへの迅速な対応

In-house IT

- セルフ開発スキーム確立における標準パーツとしての利用
- 「作らない」ための弊社製品の利用

ユーザーインターフェイス開発において、いかに生産性を高め、優れたUXを実現するための支援が出来るかを追求

効果的な利用のポイント

従来、導入が検討されたのは開発一步手前、あるいは開発に着手してからであり、要件が完全に固まった状態であった。そのため、やむを得ずコントロールのカスタマイズをされるケースも多く、あまり効率の良い状態ではない。

有効活用されているお客様では、共通して「設計段階においてUIコンポーネントで要件が満たせるかどうかについて評価」を行い、開発の難易度を決定されている。結果として見積もりが正確になり、手戻りが少なくなる。

NetAdvantage Ultimate (¥220,000)

オールインワンパッケージ (下記全9パッケージのセット)

NetAdvantage for .NET (¥148,000)

業務用パッケージスイート (下記6パッケージのセット)

NetAdvantage
WINDOWS FORMS
¥95,000

NetAdvantage
ASP.NET
¥95,000

NetAdvantage
SILVERLIGHT LOB
¥95,000

NetAdvantage
WPF LOB
¥95,000

NetAdvantage
jQuery
¥95,000

NetAdvantage
Reporting
¥95,000

NetAdvantage
SILVERLIGHT DV
¥95,000

NetAdvantage
WPF DV
¥95,000

NetAdvantage
Windows Phone
¥95,000

※表示価格 = 通常サポートライセンス価格

プライオリティーサポートは1ライセンスにつき+¥50,000にてご利用頂けます。

NetAdvantage 各単体パッケージ (¥95,000)

E-mail / 電話による技術サポート

	Email サポート	電話サポート (9am-6pm)	サポート回数	1次回答までの 時間	サービス リリース取得
通常サポート	○	×	NO LIMIT	-	○
Priorityサポート	○	○	NO LIMIT	2 DAYS	○
トライアル版	○	×	NO LIMIT (20 DAYS)	-	○

新しいトレーニングプログラムとして、UXワークショップを開始します。
開発現場のプロセスにUX検討を組み込むことについて体系的に学習しませんか？

UXという概念の基礎を学ぶ

- UX検討のための基礎的な考え方を学び、代表的な検討手法やプロセスについて学んでいきます。何のために優れたUXを求めなのか、一緒に考えていきましょう。

パターンで学ぶ

- 優れたUXを届けるための「レシピ」ともいえる良いパターンを参考にして、アプリケーションにどのように組み込めるかを学んでいきます。あえて悪いパターンについてもお伝えします。

UIの構成要素を学ぶ

- 優れたUXを届けるための入り口であるUIについて、その構成要素を学び、継続的な開発プロセスにおいてどのようなアーキテクチャで対応するのかについて学んでいきます。

実際のUIを題材に学ぶ

- 実際のUIを参考にしながら、どのような改善が可能であるかについて考えていきましょう。皆さんの開発しているUIでも構いません！講師が改善のお手伝いを致します。

UXが大事なのはわかるが、実際にどのようなアプローチで開発に組み込んでいけばよいかわからない、という方に特にお勧めです！

※スクール形式で2日間のトレーニングを想定しております。

※講師派遣型のプライベートトレーニングも随時実施予定です。

リスクをチャンスに変換していこう！

この技術的不連続の時代において、
リスクだけでなく大きなチャンスに目を向けて、
大胆にアクションして行きましょう！

INFRAGISTICS
DESIGN / DEVELOP / EXPERIENCE